

KABLOLU ŞARJ SETLERİ

CHARGING CABLE SETS



- IP 44 Koruma Sınıfı
 - 5 ve 8 metre kablo seçeneği
 - Mod 3 şarj sistemine uygun
 - Tip 2 (Avrupa Normu)
- IP 44 Protection Class
 - 5 and 8 meters options
 - Compliant for Mode 3 charge system
 - Type 2 (European Norm)

MONOFAZE MONOPHASE

TRİFAZE THREEPHASE

FIŞ PLUG			
UZATMA PRİZİ CONNECTOR			

ÜRÜN KODLARI / ARTICLE NUMBERS

MONOFAZE / MONOPHASE

Tek Konnektörlü / Single Connector	
404020378050	20A Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu) 20A Connector Charge Set (5 mt Cable)
404020378080	20A Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu) 20A Connector Charge Set (8 mt Cable)
404020748050	32A Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu) 32A Connector Charge Set (5 mt Cable)
404020748080	32A Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu) 32A Connector Charge Set (8 mt Cable)
Çift Konnektörlü / Dual Connector	
124010374050	20A Fiş - Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu) 20A Plug + Connector Charge Set (5 mt Cable)
124010374080	20A Fiş - Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu) 20A Plug + Connector Charge Set (8 mt Cable)
124010744050	32A Fiş - Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu) 32A Plug + Connector Charge Set (5 mt Cable)
124010744080	32A Fiş - Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu) 32A Plug + Connector Charge Set (8 mt Cable)

TRİFAZE / THREEPHASE

Tek Konnektörlü / Single Connector	
404021108050	20A Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu) 20A Connector Charge Set (5 mt Cable)
404021108080	20A Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu) 20A Connector Charge Set (8 mt Cable)
404022208050	32A Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu) 32A Connector Charge Set (5 mt Cable)
404022208080	32A Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu) 32A Connector Charge Set (8 mt Cable)
Çift Konnektörlü / Dual Connector	
124011104050	20A Fiş - Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu) 20A Plug + Connector Charge Set (5 mt Cable)
124011104080	20A Fiş - Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu) 20A Plug + Connector Charge Set (8 mt Cable)
124012204050	32A Fiş - Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu) 32A Plug + Connector Charge Set (5 mt Cable)
124012204080	32A Fiş - Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu) 32A Plug + Connector Charge Set (8 mt Cable)

ÜRÜN SEÇENEKLERİ / PRODUCT OPTIONS

PRİZ ŞARJ SETİ CONNECTOR CHARGE SET




FİŞ - PRİZ ŞARJ SETİ PLUG + CONNECTOR CHARGE SET




BOYUTLU ÇİZİMLER / DIMENSIONAL DRAWINGS

FİŞ PLUG



UZATMA PRİZİ CONNECTOR



KABLO BİLGİLERİ / CABLE INFORMATION

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ KABLOSU

CHARGING CABLES FOR ELECTRIC VEHICLES

(EN 50620 Standartlarına Göre / According to EN 50620)

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATION

İLETKEN MADDE / CONDUCTOR

Materyal Material	Saf bakır Bare Annealed Copper
Yapı Construction	Dairesel, esnek, EN 60228 sınıf 5'e uygun Circular, Flexible, According to EN 60228 class 5.

İZOLASYON / INSULATION

Materyal Material	EN 50620'ye göre halojen içermeyen EVI-2 tipi bileşik Halogen Free compound type EVI-2 to EN 50620
-----------------------------	---

TANILAMA / IDENTIFICATION

3 Kontak + Pilot 3 Core + Pilot	mavi – kahverengi – sarı/yeşil + beyaz blue – brown – yellow/green + white
5 Kontak + Pilot 5 Core + Pilot	mavi – kahverengi – siyah – gri – sarı/yeşil + beyaz blue – brown – black – grey – yellow/green + white



3G 2,5 mm² + 1x0,5 mm²
3G 6 mm² + 1x0,5 mm²



5G 2,5 mm² + 1x0,5 mm²
5G 6 mm² + 1x0,5 mm²

Aralık: < 20 x Ø
Pitch: < 20 x Ø overassembly

1 Faz – 20A – Maks. Kapasite : 3,7 kW 1 Phase – 20A Max. Capacity: 3,7 kW

Direnç Resistance	680 Ω
Kablo Varyantı Cable Variant	3x2.5 + 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi Cable Colour	Siyah / Black
Kablo Çapı (Ø) Cable Dia (Ø)	11 mm

3 Faz – 20A – Maks. Kapasite : 11 kW 3 Phase – 20A – Max. Capacity: 11 kW

Direnç Resistance	680 Ω
Kablo Varyantı Cable Variant	5G2.5 + 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi Cable Colour	Siyah / Black
Kablo Çapı (Ø) Cable Dia (Ø)	13 mm

1 Faz – 32A – Maks. Kapasite : 7,4 kW 1 Phase – 32A – Max. Capacity: 7,4 kW

Direnç Resistance	220 Ω
Kablo Varyantı Cable Variant	3G6 + 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi Cable Colour	Siyah / Black
Kablo Çapı (Ø) Cable Dia (Ø)	14 mm

3 Faz – 32A – Maks. Kapasite : 22 kW 3 Phase – 32A – Max. Capacity: 22 kW

Direnç Resistance	220 Ω
Kablo Varyantı Cable Variant	5G6 + 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi Cable Colour	Siyah / Black
Kablo Çapı (Ø) Cable Dia (Ø)	17 mm